

DRZWI WEWNĘTRZNE

FORNIROWANE





SAVINI 8

WERSJA PEŁNA KOLOR RAL 1001
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z BŁYSZCZĄCEGO MOSIĄDZU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA KOLOR RAL 7035
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI A

WERSJA PEŁNA
KOLOR AVORIO PORTEDI
OPASKI M60



SAVINI B

WERSJA PEŁNA
KOLOR RAL 1001
OPASKI M60



SAVINI C

WERSJA PEŁNA
KOLOR RAL 1014
OPASKI M60



SAVINI D

WERSJA PEŁNA
KOLOR RAL 7035
OPASKI M60



SAVINI 1

WERSJA PEŁNA FORNIR
ORZECH CIEMNY
OPASKI M60



SAVINI 1

WERSJA PRZESZKLONA
FORNIR DĄB BARWIONY NA WENGE
OPASKI M60
SZKŁO DECORGEM



SAVINI 1

WERSJA PEŁNA FORNIR
ORZECH EUROPEJSKI
OPASKI M60



SAVINI 1

WERSJA PEŁNA
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M60



SAVINI 1

WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH JASNY
OPASKI M60



SAVINI 7

WERSJA PEŁNA
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH CIEMNY
Z 4 INSERTAMI LINIOWYMI
Z BŁYSZCZĄCEGO MOSIĄDZU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH JASNY
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH JASNY
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR ORZECH CIEMNY
Z 4 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR ORZECH JASNY
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR ORZECH JASNY
Z 2 INSERTAMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB BIELONY
Z 4 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB BARWIONY NA WENG
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB BARWIONY NA WENG
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M60



SAVINI 8

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB SZARY
Z 1 INSERTEM LINIOWYM
ZE SZCZOTKOWANEJ STALI
OPASKI M60



SAVINI 8




WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB ANTRACYTOWY
Z 3 INSERTAMI LINIOWYMI
ZE SZCZOTKOWANEJ STALI
OPASKI M60



SAVINI 9

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M60

DOSTĘPNE OPCJE WYKOŃCZENIA DRZWI



Drzwi z serii Fusion

Szlachetny styl, wysoka technologia.

Zmysłowa faktura satynowego aluminium serii Fusion, tworzy idealne połączenie różnych materiałów i lakierowanego drewna.

Seria Fusion to nowoczesna linia drzwi stworzonych z myślą o rozwiązaniach ponadczasowych.

Szkło, drewno i aluminium idealnie łączy ciepło i surowość w swej prostocie.





Fusion

RAL 9006

INSERT CENTRALNY

PORTEDI



FUSION
WERSJA PEŁNA
KOLOR RAL 7004
Z 2 INSERTAMI SZEROKIMI
Z CHROMU



FUSION
WERSJA PEŁNA
KOLOR RAL 5010




FUSION
WERSJA PEŁNA
KOLOR DĄB BIELONY



FUSION
WERSJA PEŁNA
KOLOR RAL 3002
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU





FUSION
WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB BARWIONY NA SZARO
Z 1 INSERTEM LINIOWYM
Z SATYNOWANEGO CHROMU



FUSION
WERSJA PEŁNA
KOLOR RAL 9015

DOSTĘPNE SPOSOBY WYKONANIA DRZWI

						
DRZWI DWU- SKRZYDŁOWE	DRZWI PRZESUWNE WEWNĄTRZ MURU	DRZWI ROZSUWNE WEWNĄTRZ MURU	DRZWI PRZESUWNE PO MURZE	DRZWI ROZSUWNE PO MURZE	DRZWI TELESKOPOWE	DRZWI TELESKOPOWE DWUSTRONNE

FUSION 1				FUSION 1			
							
UKŁAD USŁOJENIA FORNIRU PIONOWY	UKŁAD USŁOJENIA FORNIRU POZIOMY	WYPEŁNIENIE: DWA INSERTY LINIOWE	WYPEŁNIENIE: TRZY INSERTY LINIOWE	WYPEŁNIENIE: CZTERY INSERTY LINIOWE	WYPEŁNIENIE: DWA CENTRALNE INSERTY LINIOWE	WYPEŁNIENIE: JEDEN CENTRALNY INSERT LINIOWY	

WYKONANIE SKRZYDŁA W RAMIE ALUMINIOWEJ

FUSION 2				FUSION 3	
					
WYKONANIE: W RAMIE ALUMINIOWEJ	WYKONANIE: Z INSERTEM SZEROKIM	WYKONANIE: Z DWOMA INSERTAMI SZEROKIMI	WYKONANIE: Z TRZEMA INSERTAMI SZEROKIMI	WYKONANIE: PEŁNE PŁYTOWE	WYKONANIE: PEŁNE PRZESZKLONE

WYKONANIE SKRZYDŁA

			
SKRZYDŁO PŁASKIE	SKRZYDŁO Z NAŁOŻONYM INSERTEM	RAMA ALUMINIOWA Z PŁYTĄ	RAMA ALUMINIOWA ZE SZKŁEM

Drzwi z serii Parodi

Klasyczne drzwi fornirowane o prostych kształtach.
Wyszukane w szczegółach i wzornictwie, stanowią
istotny element wystroju wnętrz.





PARODI 1

WERSJA Z 4 PRZESZKLENIAMI
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M80/M60
SZYBA DECORGEM ZE SZPROSAMI



PARODI 1

WERSJA Z 3 PRZESZKLENIAMI
FORNIR ORZECH CIEMNY
OPASKI M80
SZYBA DECORGEM
W POPRZECZNE PIASKOWANE PASY



PARODI 1

WERSJA Z 4 PRZESZKLENIAMI
FORNIR WIŚNIA
OPASKI M80
SZYBA SATYNOWANA MLECZNA



PARODI 1

WERSJA PEŁNA
FORNIR WIŚNIA
OPASKI M80



PARODI 2
WERSJA PEŁNA
FORNIR DĄB BARWIONY
OPASKI M80/M60



PARODI 3
WERSJA PRZESZKLONA
FORNIR DĄB JASNY
OPASKI M80/M60
SZKŁO SATYNOWANE
ZE SZPROSAMI MATOWYMI



PARODI 4
WERSJA PEŁNA
FORNIR WIŚNIA
OPASKI M80



PARODI 4
WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH EUROPEJSKI
OPASKI M80/M60



PARODI 5
WERSJA Z 3 PRZESZKLENIAMI
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M80/M60
SZKŁO SATYNOWANE GRAWEROWANE



PARODI 6
WERSJA ANGIELSKA
FORNIR ORZECH CIEMNY
OPASKI M80/M60
SZKŁO SATYNOWANE



PARODI 7

WERSJA PRZESZKLONA
FORNIR DĄB JASNY
OPASKI M80/M60
SZKŁO SATYNOWANE
ZE SZPROSAMI MATOWYMI



PARODI 8

WERSJA PEŁNA
FORNIR DĄB BIELONY
OPASKI M80



PARODI 8

WERSJA PEŁNA
FORNIR WIŚNIA
OPASKI M80



PARODI 8

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOMIE
FORNIR TEAK
OPASKI M60



PARODI 9

WERSJA PEŁNA
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M80/M60



PARODI A

WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH EURO-
PEJSKI
OPASKI M80/M60



PARODI A
WERSJA PEŁNA
FORNIR DĄB JASNY
OPASKI M80/M60



PARODI A
WERSJA PEŁNA
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M80/M60



PARODI B
WERSJA PEŁNA FORNIR
ORZECH EUROPEJSKI
OPASKI M80/M60



PARODI C
WERSJA PEŁNA FORNIR DĄB BIELONY
Z 4 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M80/M60



PARODI C
WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH CIEMNY
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M80/M60



PARODI C
WERSJA PEŁNA FORNIR CZEREŚNIA
Z 2 INSERTAMI LINIOWYMI
Z SATYNOWANEGO CHROMU
OPASKI M80/M60



PARODI C

WERSJA PEŁNA USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB SZARY
Z 1 INSERTEM LINIOWYM
ZE SZCZOTKOWANEJ STALI
OPASKI M60



PARODI C

WERSJA PEŁNA
FORNIR DĄB ANTRACYTOWY
Z 3 INSERTAMI LINIOWYMI
ZE SZCZOTKOWANEJ STALI
OPASKI M60



PARODI D

WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH JASNY
OPASKI M80/M60



PARODI E

WERSJA PRZESZKLONA
FORNIR ORZECH CIEMNY
OPASKI M80/M60
SZKŁO GRAWEROWANE W KROPLE



PARODI F

WERSJA PRZESZKLONA
FORNIR ORZECH EUROPEJSKI
OPASKI M80/M60
SZKŁO BATIK



PARODI G

WERSJA PEŁNA
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M80/M60



PARODI H

WERSJA PEŁNA
FORNIR ORZECH CIEMNY
OPASKI M80/M60



PARODI I

WERSJA PRZESZKLONA
FORNIR CZEREŚNIA
OPASKI M80/M60
SZYBA PRZEŹROCZYSTA
Z PIASKOWANYM WZOREM



PARODI L

WERSJA PRZESZKLONA
FORNIR ORZECH EUROPEJSKI
OPASKI M80/M60



PARODI M

WERSJA PRZESZKLONA
USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB SZARY
OPASKI M60



PARODI M

WERSJA Z 3 PRZESZKLENIAМИ
USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB BARWIONY NA WENGIE
OPASKI M60
SZYBA PRZEŹROCZYSTA
Z PIASKOWANYMI PASKAMI



PARODI M

WERSJA Z 4 PRZESZKLENIAМИ
USŁOJENIE POZIOME
FORNIR DĄB BIELONY
OPASKI M60

TWIN SET	04-17
NEW EVEN	18-25
SKY	26-29
LIBERTI	30-33
NOVELTY	34-39
MODIGLIANI	40-45
ALUTECH	46-49

ARKUSZE TECHNICZNE TECHNICAL SHEETS	52-69
--	--------------

ZESTAWIENIA CONFIGURATIONS	70-71
-------------------------------	--------------

Całkowicie zrównane z linią ściany drzwi laminowane o linearnym, nowoczesnym wyglądzie. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe oraz naścienne przesuwne.

*Flush melamine door with a linear, modern and essential design.
Available configurations: single leaf and sliding inside the wall.*

KOLORYSTYKA | COLORS


Orzech jasny | Orzech włoski | Czeresnia | Białe | Dąb bielony* | Dąb wenge** | Wiśnia
light oak | italian walnut | cherry wood | white | bleached oak | wenge oak | cherry

* Dostępny wyłącznie dla Twin Set 1

* available only for Twin Set 1

** Dostępny wyłącznie dla Twin Set 4

** available only for Twin Set 4



TWIN SET 1

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa


drzwi pełne z 5 segmentami
Dąb wenge
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with white sections
wengè oak
M20 at 45°

TWIN SET






TWIN SET 1

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne
czereśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
cherry wood
M20 at 45°




TWIN SET 1

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
Italian walnut
M20 at 45°




TWIN SET 1

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne
orzech jasny
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
light tanganyika
M20 at 45°



TWIN SET 1

Wersja Kolor

Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 2 segmentami
Dqb bielony
inserty chromowane
M20 pod kątem 45 stopni

Variant Colour

Cover mould

blank with 2 sections
bleached oak
chrome inserts
M20 at 45°



TWIN SET 1

Wersja
Kolor



Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 4 segmentami
Dqb wenge
inserty chromowane
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour

Cover mould

blank with 4 sections
wenge oak
chrome inserts
M20 at 45°






TWIN SET 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 1 panelem
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with one panel
Italian walnut
M20 at 45°




TWIN SET 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi przeszkłone z 4 szymbami
lakierowane na biało
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

glazed with 4 panes
lacquered white
M20 at 45°





TWIN SET 3

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi przeszkłone w stylu angielskim
czereśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

glazed English style
cherry wood
M20 at 45°




TWIN SET 3

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 2 panelami
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with 2 panes
Italian walnut
M20 at 45°




TWIN SET 3

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

z 3 szymbami
orzech jasny
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

with 3 panes
light tanganyika
M20 at 45°




TWIN SET 4

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne
wiśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
cherry
M20 at 45°



Drzwi laminowane zaprojektowane w taki sposób, by wtapiały się we wnętrza we współczesnym, choć ciepłym stylu. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe oraz naścienne przesuwne.

Melamine door designed to blend within contemporary but warm style settings. Available configurations: single leaf and sliding inside the wall.

KOLORYSTYKA | COLORS

Orzech miodowy | Orzech włoski | Czeresnia
honey hazelnut | italian walnut | cherry wood



NEW EVEN 4


Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa



drzwi pełne
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
italian walnut
M20 at 45°

NEW EVEN






NEW EVEN 1

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne
czereśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
cherry wood
M20 at 45°





NEW EVEN 2

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne z jednym panelem
czereśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with one panel
cherry wood
M20 at 45°




NEW EVEN 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi przeszkłone z 4 szybami
biały
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

glazed with 4 panes
white
M20 at 45°




NEW EVEN 3

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 2 panelami
orzech włoski
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with 2 panels
italian walnut
M20 at 45°




NEW EVEN 4

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne
orzech miodowy
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
honey tanganyika
M20 at 45°




Drzwi laminowane zaprojektowane w taki sposób, by wtapiały się we wnętrza we współczesnym, choć ciepłym stylu. Ościeżnica z równoległą do boków drzwi opaską drzwiową podkreśla ich nowoczesny, choć wysmakowany styl. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe oraz przesuwne.

Melamine door designed to blend within contemporary but warm style settings. The particular frame with square covermould enhances its young but refined personality. Available configurations: single leaf and sliding.

KOLORYSTYKA | COLORS

Dąb bielony | Czereśnia | Dąb wenge
 bleached oak | cherry wood | wenge oak



SKY

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z 5 segmentami
 dąb wenge
 M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with 5 sections
wengè oak
M20 at 45°



S K Y





SKY

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne z 2 segmentami
dqb bielony
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with 2 sections
bleached oak
M20 at 45°



SKY

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne
czereśnia z poziomym ułożeniem słoików
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
cherry wood with lines
M20 at 45°

Drzwi drewniane o współczesnym charakterze, przeznaczone do nowoczesnych i uniwersalnych wnętrz. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe, przesuwne naścienne oraz harmonijkowe.

Wooden door with a contemporary character, conceived for a modern and versatile setting. Available configurations: single leaf, sliding inside the wall or folding.

KOLORYSTYKA | COLORS

Barwione – orzech ciemny | Orzech jasny | Wiśnia | Białe
stained tanganyika | light tanganyika | cherry | white



LIBERTI 1

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa



drzwi pełne
 barwione – orzech ciemny
 M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
stained tanganyika
M20 at 45°

LIBERTI








LIBERTI 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z jednym panelem
lakierowane na biało
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with one panel
wengé oak
M20 at 45°



LIBERTI 3

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi przeszkłone
wiśnia
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

glazed
sherry
M20 at 45°

Ciepło i prestiż solidnych drewnianych drzwi o klasycznym, eleganckim wyglądzie, który nigdy nie wychodzi z mody. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz jedno- lub dwuskrzydłowe naścienne przesuwne.

The warmth and prestige of solid wood for doors with a classical but always up-to-date smartness. Available configurations: single leaf, double leaf and single or double leaf sliding inside the wall.

___ KOLORYSTYKA | COLORS

Nocinwood | Cilinwood | Lakierowane
lacquered



NOVELTY 4

Wersja

Kolor
Opaska drzwiowa

ze szkłem satynowanym warstwowo
z piaskowanymi liniami poziomymi
cilinwood
M20 pod kątem 45 stopni


Variant

Colour
Cover mould

with layered glass
with sanded horizontal lines
cilinwood
M20 at 45°

NOVELTY






NOVELTY 1

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

pełne z 2 panelem
cilinwood
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with panel
cilinwood
M20 at 45°



NOVELTY 2

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

pełne z panelem
nocinwood
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with panel
nocinwood
M20 at 45°




NOVELTY 3

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne z płaskim panelem
cilinwood
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with flat panel
cilinwood
M20 at 45°



NOVELTY 2

Wersja
Kolor
Opaska drzwiowa

drzwi pełne z panelem
lakierowane na biało
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with panel
lacquered white
M20 at 45°

Nowoczesna i wytworna interpretacja drewna dębowego. Dostępne konfiguracje: jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe oraz jedno- lub dwuskrzydłowe naścienne przesuwne.

Oak wood rendered in a modern and refined interpretation of its richness. Available configurations: single leaf, double leaf and single or double leaf sliding inside the wall.

KOLORYSTYKA | COLORS

Barwione – struktura drewna dębowego | Dqb bielony | Wenge | Dqb szary i jasny
 stained oak | bleached oak | wenge | grey and light



MODIGLIANI 2

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa


drzwi pełne z płaskim panelem
 dqb bielony
 M70 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with flat panel
bleached oak
M70 at 45°

MODIGLIANI





MODIGLIANI 1

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne z płaskim panelem
barwione – struktura drewna dębowego
M70 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with flat panel
stained oak
M70 at 45°





MODIGLIANI 3

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne z mosiężnymi wstawkami
dąb szary
M70 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with brass inserts
grey oak
M70 at 45°






MODICLIANI 4

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne ze wstawkami chromowymi satynowanymi
barwione – struktura drewna dębowego
M70 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank with satin chrome inserts
stained oak
M20 at 45°



MODIGLIANI 5

Wersja
Kolor
Opaska drzewiowa

drzwi pełne
dqb jasny
M20 pod kątem 45 stopni

Variant
Colour
Cover mould

blank
light oak
M20 at 45°

Drzwi techniczne z aluminium ościeżnicą, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej i pomieszczeń biurowych, sklepowych, szkolnych, szpitalnych i lotnisk. Dostępne konfiguracje: standardowe jednoskrzydłowe, standardowe dwuskrzydłowe, standardowe jednoskrzydłowe z naświetlem, standardowe dwuskrzydłowe z naświetlem. Dla każdej konfiguracji możliwość zainstalowania dźwigni antypanicznej.

Technical doors with aluminium frame, conceived for public buildings and professional settings: offices, shops, schools, hospitals and airports. Available configurations: standard single leaf, standard double leaf, standard single leaf with fanlight, standard double leaf with fanlight. For each configuration the anti-panic handle variant is available.

___ KOLORYSTYKA | COLORS* ___

Białe
PRIME

* na życzenie dostępne wszystkie kolory z palety RAL * all Ral colours available on request



ALUTECH


**Wersja
Kolor**


jednoskrzydłowe drzwi pełne zagruntowane
biały

**Variant
Colour**

blank primed single leaf
white

ALUTECH






ALUTECH

Wersja
Kolor

drzwi pełne jednoskrzydłowe plastifikowane
czerwony RAL 3020

Variant
Colour

blank plastic coated single leaf
red RAL 3020



ALUTECH

Wersja
Kolor

drzwi pełne dwuskrzydłowe pokryte laminatem
czarny RAL 9005



Variant
Colour

blank plastic coated double leaf
black RAL 9005

ARKUSZE TECHNICZNE
TECHNICAL SHEETS

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
SINGLE LEAF OPENING


TWIN SET | NEW EVEN | SKY | LIBERTI



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu

WYSOKOŚĆ			SZEROKOŚĆ		
WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800







TWIN SET | NEW EVEN | SKY | LIBERTI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESUWNE

SINGLE LEAF SLIDING OPENING

WYSOKOŚĆ		SZEROKOŚĆ			WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI	
WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNETRZNE OŚCIEŻNICY	WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNETRZNE OŚCIEŻNICY	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL*	LNL - 10	LNH + 5	LNL + 15
2140	2100	840	800	790	2105	815







WYSOKOŚĆ			SZEROKOŚĆ		
WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY	ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	WYSOKOŚĆ NETTO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800



OTWIERANE NA PRAWO



OTWIERANE NA LEWO



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu

NOVELTY

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
SINGLE LEAF OPENING

WYMIARY				
LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiar zewnętrzny ościeżnicy	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 700	2001 x 702	2040 x 780	2050 x 800	2103,5 x 907
2000 x 750	2001 x 752	2040 x 830	2050 x 850	2103,5 x 957
2000 x 800	2001 x 802	2040 x 880	2050 x 900	2103,5 x 1007
2100 x 700	2101 x 702	2140 x 780	2150 x 800	2203,5 x 907
2100 x 750	2101 x 752	2140 x 830	2150 x 850	2203,5 x 957
2100 x 800	2101 x 802	2140 x 880	2150 x 900	2203,5 x 1007

UWAGI TECHNICZNE

kierunek otwierania




OTWIERANE
NA PRAWO



OTWIERANE
NA LEWO

NOVELTY



UWAGI TECHNICZNE

kierunek otwierania




OTWIERANE
NA PRAWO



OTWIERANE
NA LEWO

WYMIARY


LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiar zewnętrzny ościeżnicy	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 700 + 700	2001 x 1402	2040 x 1480	2050 x 1500	2103,5 x 1607
2000 x 750 + 750	2001 x 1502	2040 x 1580	2050 x 1600	2103,5 x 1707
2000 x 800 + 800	2001 x 1602	2040 x 1680	2050 x 1700	2103,5 x 1807
2100 x 700 + 700	2101 x 1402	2140 x 1480	2150 x 1500	2203,5 x 1607
2100 x 750 + 750	2101 x 1502	2140 x 1580	2150 x 1600	2203,5 x 1707
2100 x 800 + 800	2101 x 1602	2140 x 1680	2150 x 1700	2203,5 x 1807



NOVELTY | MODIGLIANI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESUWNE
SINGLE LEAF SLIDING OPENING



WYMIARY				
LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiar zewnętrzny ościeżnicy	wymiar wewnętrzny ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 600	2000 x 600	2050 x 650	2050 x 650	2101,5 x 773
2000 x 700	2000 x 700	2050 x 750	2050 x 750	2101,5 x 873
2000 x 750	2000 x 750	2050 x 800	2050 x 800	2101,5 x 923
2000 x 800	2000 x 800	2050 x 850	2050 x 850	2101,5 x 973
2000 x 900	2000 x 900	2050 x 950	2050 x 950	2101,5 x 1073
2100 x 600	2100 x 600	2150 x 650	2150 x 650	2201,5 x 773
2100 x 700	2100 x 700	2150 x 750	2150 x 750	2201,5 x 873
2100 x 750	2100 x 750	2150 x 850	2150 x 850	2201,5 x 923
2100 x 800	2100 x 800	2150 x 850	2150 x 850	2201,5 x 973
2100 x 900	2100 x 900	2150 x 950	2150 x 950	2201,5 x 1073



NOVELTY | MODICLIANI



zestaw galek dostarczanych seryjnie




Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu

UWAGI TECHNICZNE


kierunek otwierania



LNL x LNL		WYMIARY			
nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiar zewnętrzny ościeżnicy	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących	
2000 x 600 + 600	2000 x 1200	2050 x 1250	2050 x 1250	2101,5 x 1373	
2000 x 700 + 700	2000 x 1400	2050 x 1450	2050 x 1450	2101,5 x 1573	
2000 x 750 + 750	2000 x 1500	2050 x 1550	2050 x 1550	2101,5 x 1623	
2000 x 800 + 800	2000 x 1600	2050 x 1650	2050 x 1650	2101,5 x 1773	
2000 x 900 + 900	2000 x 1800	2050 x 1850	2050 x 1850	2101,5 x 1973	
2100 x 600 + 600	2100 x 1200	2150 x 1250	2150 x 1250	2201,5 x 1373	
2100 x 700 + 700	2100 x 1400	2150 x 1450	2150 x 1450	2201,5 x 1573	
2100 x 750 + 750	2100 x 1500	2150 x 1550	2150 x 1550	2201,5 x 1623	
2100 x 800 + 800	2100 x 1600	2150 x 1650	2150 x 1650	2201,5 x 1773	
2100 x 900 + 900	2100 x 1800	2150 x 1850	2150 x 1850	2201,5 x 1973	



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu



MODICLIANI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
SINGLE LEAF OPENING

UWAGI TECHNICZNE

kierunek otwierania



OTWIERANE
NA PRAWO




OTWIERANE
NA LEWO

WYMIARY

LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiar zewnętrzny ościeżnicy	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 700	2001 x 702	2040 x 780	2050 x 800	2113,5 x 927
2000 x 750	2001 x 752	2040 x 830	2050 x 850	2113,5 x 977
2000 x 800	2001 x 802	2040 x 880	2050 x 900	2113,5 x 1027
2100 x 700	2101 x 702	2140 x 780	2150 x 800	2213,5 x 927
2100 x 750	2101 x 752	2140 x 830	2150 x 850	2213,5 x 977
2100 x 800	2101 x 802	2140 x 880	2150 x 900	2213,5 x 1027

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
DOUBLE LEAF OPENING

MODIGLIANI



Wszystkie dane oznaczone gwiazdką należy podać w zamówieniu

WYMIARY


LNH x LNL nominalne wymiary netto światła	rzeczywiste wymiary światła	wymiar zewnętrzny ościeżnicy	wymiary wewnętrzne ościeżnicy	strona zewnętrzna opasek maskujących
2000 x 700 + 700	2001 x 1402	2040 x 1480	2050 x 1500	2113,5 x 1627
2000 x 750 + 750	2001 x 1502	2040 x 1580	2050 x 1600	2113,5 x 1727
2000 x 800 + 800	2001 x 1602	2040 x 1680	2050 x 1700	2113,5 x 1827
2100 x 700 + 700	2101 x 1402	2140 x 1480	2150 x 1500	2213,5 x 1627
2100 x 750 + 750	2101 x 1502	2140 x 1580	2150 x 1600	2213,5 x 1727
2100 x 800 + 800	2101 x 1602	2140 x 1680	2150 x 1700	2213,5 x 18027

UWAGI TECHNICZNE

Kierunek otwierania




OTWIERANE
NA PRAWO




OTWIERANE
NA LEWO

ALUTECH

WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 90°




WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 180°




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dzieńne zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 90°



WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 180°




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia


ALUTECH

STANDARDOWE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ
STANDARD SINGLE LEAF OPENING WITH ANTI-PANIC HANDLE

WYMIARY DRZWI ROZWIERAŁNYCH O 90°




WYMIARY DRZWI ROZWIERAŁNYCH O 180°




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 90°



WYMIARY DRZWI ROZWIERALNYCH O 180°




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia


ALUTECH

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ
DOUBLE LEAF OPENING WITH ANTI-PANIC HANDLE

OKREŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZĘKROJU POPRZECZNEGO



OKREŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZĘKROJU WZDŁUŻNEGO




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia


DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
SINGLE LEAF OPENING

ALUTECH

OKREŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZECZKOJU POPRZECZNEGO




OKREŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZECZKOJU WZDŁUŻNEGO




ZATWIERDZIĆ PIECZĄTKĄ I PODPISEM

PRZECZÓJ SKRZYDŁA –
WERSJA LAMINOWANA



PRZECZÓJ SKRZYDŁA –
WERSJA PLASTYFIKOWANA
I ZAGRUNTOWANA



Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów


Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

ALUTECH


DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
DOUBLE LEAF OPENING

ALUTECH

OKRĘŚLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO




OKRĘśLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZĘKROJU WZDŁUŻNEGO




Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

OKRĘśLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO



OKRĘśLENIE WYMIARU DRZWI NA PODSTAWIE PRZEKROJU WZDŁUŻNEGO



Rysunki są tylko przykładem i nie zachowują skali wymiarów

Dierre zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych rysunków bez uprzedzenia

ALUTECH

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
DOUBLE LEAF OPENING WITH FANLIGHT



JEDNOSKRZYDŁOWE



JEDNOSKRZYDŁOWE W Kształcie ŁUKU



OBNIŻONE JEDNOSKRZYDŁOWE W Kształcie ŁUKU



SKRZYDŁO POCHYLONE



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM ŁUKOWYM GÓRNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM ŁUKOWYM GÓRNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM BOCZNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM GÓRNYM ORAZ BOCZNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM GÓRNYM I PODWÓJNYM NAŚWIETŁEM BOCZNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z PODWÓJNYM NAŚWIETŁEM BOCZNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM GÓRNYM W ŁUKU ORAZ PODWÓJNYM NAŚWIETŁEM BOCZNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM GÓRNYM I PODWÓJNYM NAŚWIETŁEM BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM
BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM
GÓRNYM I BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM
GÓRNYM I PODWÓJNYM BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z PODWÓJNYM
NAŚWIETŁEM BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z OBNIŻONYM
NAŚWIETŁEM ŁUKOWYM GÓRNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM
ŁUKOWYM GÓRNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z OBNIŻONYM
NAŚWIETŁEM ŁUKOWYM GÓRNYM
I PODWÓJNYM NAŚWIETŁEM BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM
ŁUKOWYM GÓRNYM I PODWÓJNYM
NAŚWIETŁEM BOCZNYM



JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM
GÓRNYM ORAZ PODWÓJNYM
NAŚWIETŁEM BOCZNYM



DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETŁEM
GÓRNYM I PODWÓJNYM
NAŚWIETŁEM BOCZNYM

